

LISTA DE PRECIOS

JULIO
2024

AIRE ACONDICIONADO



Residencial y Comercial



CÓDIGO	EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO (EAA.) MINI SPLIT MURO INVERTER R410A NEW COOL DESIGN ANWO	PRECIO LISTA USD
GES9ECO-INV-CD	EAA. MURO FRÍO/CALOR 9000 BTUH INVERTER NEW COOL DESIGN	693
GES12ECO-INV-CD	EAA. MURO FRÍO/CALOR 12000 BTUH INVERTER NEW COOL DESIGN	748
GES18ECO-INV-CD	EAA. MURO FRÍO/CALOR 18000 BTUH INVERTER NEW COOL DESIGN	1084



CÓDIGO	EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO (EAA.) MINI SPLIT MURO ON-OFF SERIE N2 ANWO	PRECIO LISTA USD
GES9ECO-N2	EAA. MURO FRÍO/CALOR 9000 BTUH ON-OFF SERIE N2 CON WIFI INTEGRADO	340
GES12ECO-N2	EAA. MURO FRÍO/CALOR 12000 BTUH ON-OFF SERIE N2 CON WIFI INTEGRADO	374



CÓDIGO	EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO (EAA.) MINI SPLIT MURO ON-OFF R32 ANWO	PRECIO LISTA USD
GES9ECO-R32	EAA. MURO FRÍO/CALOR 9000 BTUH ON-OFF R32 CON WIFI INTEGRADO	348
GES12ECO-R32	EAA. MURO FRÍO/CALOR 12000 BTUH ON-OFF R32 CON WIFI INTEGRADO	391
GES18ECO-R32	EAA. MURO FRÍO/CALOR 18000 BTUH ON-OFF R32 CON WIFI INTEGRADO	572
GES24ECO-R32	EAA. MURO FRÍO/CALOR 24000 BTUH ON-OFF R32 CON WIFI INTEGRADO	756



CÓDIGO	EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO (EAA.) MINI SPLIT MURO INVERTER ANWO APHRO	PRECIO LISTA USD
GES9ECO-INV-N	EAA. MURO FRÍO/CALOR 9.000 BTUH R410A INVERTER APHRO	466
GES12ECO-INV-N	EAA. MURO FRÍO/CALOR 12.000 BTUH R410A INVERTER APHRO	503
GES18ECO-INV-N	EAA. MURO FRÍO/CALOR 18.000 BTUH R410A INVERTER APHRO	751
GES24ECO-INV-N	EAA. MURO FRÍO/CALOR 24.000 BTUH R410A INVERTER APHRO	928



CÓDIGO	EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO (EAA.) VIRUS PROTECT MINI SPLIT MURO INVERTER ANWO APHRO	PRECIO LISTA USD
GES9ECO-INV-N-VP	EAA. MURO FRÍO/CALOR 9.000 BTUH R410A INVERTER APHRO VIRUS PROTECT	491
GES12ECO-INV-N-VP	EAA. MURO FRÍO/CALOR 12.000 BTUH R410A INVERTER APHRO VIRUS PROTECT	528
GES18ECO-INV-N-VP	EAA. MURO FRÍO/CALOR 18.000 BTUH R410A INVERTER APHRO VIRUS PROTECT	824
GES24ECO-INV-N-VP	EAA. MURO FRÍO/CALOR 24.000 BTUH R410A INVERTER APHRO VIRUS PROTECT	974

Residencial y Comercial



CÓDIGO	EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO (EAA.) MINI SPLIT MURO INVERTER R32 ANWO	PRECIO LISTA USD
GES9ECO-INV-R32	EAA. MURO FRÍO/CALOR 9.000 BTUH R32 INVERTER CON WIFI INTEGRADO	475
GES12ECO-INV-R32	EAA. MURO FRÍO/CALOR 12.000 BTUH R32 INVERTER CON WIFI INTEGRADO	511
GES18ECO-INV-R32	EAA. MURO FRÍO/CALOR 18.000 BTUH R32 INVERTER CON WIFI INTEGRADO	767
GES24ECO-INV-R32	EAA. MURO FRÍO/CALOR 24.000 BTUH R32 INVERTER CON WIFI INTEGRADO	946




CÓDIGO	EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO (EAA.) SPLIT MURO FRESH AIR INVERTER ANWO	PRECIO LISTA USD
GES9E-R32-FA	EAA. MURO FRÍO/CALOR 9.000 BTUH R32 INVERTER FRESH AIR	776
GES12E-R32-FA	EAA. MURO FRÍO/CALOR 12.000 BTUH R32 INVERTER FRESH AIR	831



CÓDIGO	EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO (EAA.) SPLIT PISO CIELO R410A INVERTER N2 ANWO	PRECIO LISTA USD
GEP12ECO-INV-M-N2	EAA. PISO CIELO FRÍO/CALOR 12.000 BTUH MONOFÁSICO INVERTER R410A N2	1.349
GEP18ECO-INV-M-N2	EAA. PISO CIELO FRÍO/CALOR 18.000 BTUH MONOFÁSICO INVERTER R410A N2	1.376
GEP24ECO-INV-M-N2	EAA. PISO CIELO FRÍO/CALOR 24.000 BTUH MONOFÁSICO INVERTER R410A N2	1.569
GEP36ECO-INV-M-N2	EAA. PISO CIELO FRÍO/CALOR 36.000 BTUH MONOFÁSICO INVERTER R410A N2	2.205
GEP48ECO-INV-T-N2	EAA. PISO CIELO FRÍO/CALOR 48.000 BTUH TRIFÁSICO INVERTER R410A N2	2.766
GEP60ECO-INV-T-N2	EAA. PISO CIELO FRÍO/CALOR 60.000 BTUH TRIFÁSICO INVERTER R410A N2	3.126




CÓDIGO	EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO (EAA.) SPLIT PISO CIELO R32 INVERTER ANWO	PRECIO LISTA USD
GEP12ECO-INV-M-R32	EAA. PISO CIELO FRÍO/CALOR 12.000 BTUH MONOFÁSICO INVERTER R32	1.349
GEP18ECO-INV-M-R32	EAA. PISO CIELO FRÍO/CALOR 18.000 BTUH MONOFÁSICO INVERTER R32	1.376
GEP24ECO-INV-M-R32	EAA. PISO CIELO FRÍO/CALOR 24.000 BTUH MONOFÁSICO INVERTER R32	1.569
GEP36ECO-INV-M-R32	EAA. PISO CIELO FRÍO/CALOR 36.000 BTUH MONOFÁSICO INVERTER R32	2.205
GEP48ECO-INV-T-R32	EAA. PISO CIELO FRÍO/CALOR 48.000 BTUH TRIFÁSICO INVERTER R32	2.766
GEP60ECO-INV-T-R32	EAA. PISO CIELO FRÍO/CALOR 60.000 BTUH TRIFÁSICO INVERTER R32	3.126



CÓDIGO	EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO (EAA.) SPLIT DUCTO BAJA SILUETA R410A INVERTER N2 ANWO	PRECIO LISTA USD
GEDA12ECO-INV-M-N2	EAA. DUCTO BAJA SILUETA FRÍO/CALOR 12.000 BTUH MONOFÁSICO INVERTER R410A N2	1.313
GEDA18ECO-INV-M-N2	EAA. DUCTO BAJA SILUETA FRÍO/CALOR 18.000 BTUH MONOFÁSICO INVERTER R410A N2	1.349
GEDA24ECO-INV-M-N2	EAA. DUCTO BAJA SILUETA FRÍO/CALOR 24.000 BTUH MONOFÁSICO INVERTER R410A N2	1.502
GEDA36ECO-INV-M-N2	EAA. DUCTO BAJA SILUETA FRÍO/CALOR 36.000 BTUH MONOFÁSICO INVERTER R410A N2	2.066
GEDA48ECO-INV-T-N2	EAA. DUCTO BAJA SILUETA FRÍO/CALOR 48.000 BTUH TRIFÁSICO INVERTER R410A N2	2.682
GEDA60ECO-INV-T-N2	EAA. DUCTO BAJA SILUETA FRÍO/CALOR 60.000 BTUH TRIFÁSICO INVERTER R410A N2	2.945



Residencial y Comercial



CÓDIGO	EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO (EAA.) SPLIT DUCTO BAJA SILUETA R32 INVERTER ANWO	PRECIO LISTA USD
GEDA12ECO-INV-M-R32	EAA. DUCTO BAJA SILUETA FRÍO/CALOR 12.000 BTUH MONOFÁSICO INVERTER R32	1.313
GEDA18ECO-INV-M-R32	EAA. DUCTO BAJA SILUETA FRÍO/CALOR 18.000 BTUH MONOFÁSICO INVERTER R32	1.349
GEDA24ECO-INV-M-R32	EAA. DUCTO BAJA SILUETA FRÍO/CALOR 24.000 BTUH MONOFÁSICO INVERTER R32	1.502
GEDA36ECO-INV-M-R32	EAA. DUCTO BAJA SILUETA FRÍO/CALOR 36.000 BTUH MONOFÁSICO INVERTER R32	2.066
GEDA48ECO-INV-T-R32	EAA. DUCTO BAJA SILUETA FRÍO/CALOR 48.000 BTUH TRIFÁSICO INVERTER R32	2.682
GEDA60ECO-INV-T-R32	EAA. DUCTO BAJA SILUETA FRÍO/CALOR 60.000 BTUH TRIFÁSICO INVERTER R32	2.945



CÓDIGO	EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO (EAA.) SPLIT DUCTO ALTA CAPACIDAD R410A INVERTER	PRECIO LISTA USD
GEDA85ECO-INV-N2	EAA. SPLIT DUCTO ALTA CAPACIDAD 85.000 BTUH R410A INVERTER	6.151
GEDA102ECO-INV-N2	EAA. SPLIT DUCTO ALTA CAPACIDAD 85.000 BTUH R410A INVERTER	7.721



	EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO (EAA.) SPLIT CASSETTE 8 VÍAS R410A INVERTER ANWO	PRECIO LISTA USD
GEC12ECO-INV-M-N2	EAA. CASSETTE 8 VÍAS FRÍO/CALOR 12.000 BTUH MONOFÁSICO INVERTER R410A N2	1.024
GEC18ECO-INV-M-N2	EAA. CASSETTE 8 VÍAS FRÍO/CALOR 18.000 BTUH MONOFÁSICO INVERTER R410A N2	1.342
GEC24ECO-INV-M-N2	EAA. CASSETTE 8 VÍAS FRÍO/CALOR 24.000 BTUH MONOFÁSICO INVERTER R410A N2	1.759
GEC36ECO-INV-M-N2	EAA. CASSETTE 8 VÍAS FRÍO/CALOR 36.000 BTUH MONOFÁSICO INVERTER R410A N2	2.049
GEC48ECO-INV-T-N2	EAA. CASSETTE 8 VÍAS FRÍO/CALOR 48.000 BTUH TRIFÁSICO INVERTER R410A N2	2.647
GEC60ECO-INV-T-N2	EAA. CASSETTE 8 VÍAS FRÍO/CALOR 60.000 BTUH TRIFÁSICO INVERTER R410A N2	3.079



	EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO (EAA.) SPLIT CASSETTE 8 VÍAS R32 INVERTER ANWO	PRECIO LISTA USD
GEC12ECO-INV-M-R32	EAA. CASSETTE FRÍO/CALOR 12.000 BTUH MONOFÁSICO INVERTER R32	1.024
GEC18ECO-INV-M-R32	EAA. CASSETTE FRÍO/CALOR 18.000 BTUH MONOFÁSICO INVERTER R32	1.342
GEC24ECO-INV-M-R32	EAA. CASSETTE FRÍO/CALOR 24.000 BTUH MONOFÁSICO INVERTER R32	1.759
GEC36ECO-INV-M-R32	EAA. CASSETTE FRÍO/CALOR 36.000 BTUH MONOFÁSICO INVERTER R32	2.049
GEC48ECO-INV-T-R32	EAA. CASSETTE FRÍO/CALOR 48.000 BTUH TRIFÁSICO INVERTER R32	2.647
GEC60ECO-INV-T-R32	EAA. CASSETTE FRÍO/CALOR 60.000 BTUH TRIFÁSICO INVERTER R32	3.079

Residencial y Comercial



UNIDAD INTERIOR TIPO MURO



UNIDAD INTERIOR TIPO CASSETTE



UNIDAD INTERIOR TIPO PISO CIELO



UNIDAD INTERIOR TIPO DUCTO

GPORT-10
GPORT-12N

GPORT-14



CÓDIGO	EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO (EAA.) MULTISPLIT FREE MATCH R32 INVERTER ANWO UNIDADES EXTERIORES	PRECIO LISTA USD
GEMS18-EI-DOO-FM-R32	UNIDAD EXTERIOR MULTISPLIT 18000 BTUH R32 B/CALOR INVERTER	1.041
GEMS21-EI-DOO-FM-R32	UNIDAD EXTERIOR MULTISPLIT 21000 BTUH R32 B/CALOR INVERTER	1.173
GEMS28-EI-DOO-FM-R32	UNIDAD EXTERIOR MULTISPLIT 28000 BTUH R32 B/CALOR INVERTER	1.231
GEMS36-EI-DOO-FM-R32	UNIDAD EXTERIOR MULTISPLIT 36000 BTUH R32 B/CALOR INVERTER	1.622
GEMS42-EI-DOO-FM-R32	UNIDAD EXTERIOR MULTISPLIT 42000 BTUH R32 B/CALOR INVERTER	2.106

CÓDIGO	EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO (EAA.) MULTISPLIT FREE MATCH R32 INVERTER ANWO UNIDADES INTERIORES	PRECIO LISTA USD
GES07-FM-R32	UNIDAD INTERIOR TIPO MULTISPLIT MURO 7000 BTUH R32	382
GES09-FM-R32	UNIDAD INTERIOR TIPO MULTISPLIT MURO 9000 BTUH R32	404
GES12-FM-R32	UNIDAD INTERIOR TIPO MULTISPLIT MURO 12000 BTUH R32	419
GES18-FM-R32	UNIDAD INTERIOR TIPO MULTISPLIT MURO 18000 BTUH R32	463
GEP09-FM-R32	UNIDAD INTERIOR TIPO MULTISPLIT PISO CIELO 9000 BTUH R32	739
GEP12-FM-R32	UNIDAD INTERIOR TIPO MULTISPLIT PISO CIELO 12000 BTUH R32	749
GEP18-FM-R32	UNIDAD INTERIOR TIPO MULTISPLIT PISO CIELO 18000 BTUH R32	768
GEC12-FM-R32	UNIDAD INTERIOR TIPO MULTISPLIT CASSETTE 12000 BTUH R32	550
GEC18-FM-R32	UNIDAD INTERIOR TIPO MULTISPLIT CASSETTE 18000 BTUH R32	570
GEDA09-FM-R32	UNIDAD INTERIOR TIPO MULTISPLIT DUCTO 9000 BTUH R32	444
GEDA12-FM-R32	UNIDAD INTERIOR TIPO MULTISPLIT DUCTO 12000 BTUH R32	455
GEDA18-FM-R32	UNIDAD INTERIOR TIPO MULTISPLIT DUCTO 18000 BTUH R32	503

CÓDIGO	EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO (EAA.) PORTÁTILES ANWO	PRECIO LISTA USD
GPORT-12N	EAA PORTÁTIL 12.000 BTU FRÍO / CALOR R410A	449
GPORT-14	EAA PORTÁTIL 14.000 BTU FRÍO / CALOR R410A	511

Características

- Frío/Deshumid./Ventilación/Calor.
- Control remoto inalámbrico
- Panel digital.
- Con ruedas para fácil traslado.
- Filtro. mejora la calidad del aire que recircula.
- Temporalizador.
- Función Sleep (función de ahorro de energía).

Accesorios

- Ducto flexible descarga aire exterior.
- Adaptador ducto descarga aire.
- Control remoto inalámbrico ext.
- Regleta adaptador ventana.
- Manual de usuario en español.
- Manguera de condensado.

CÓDIGO	EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO (EAA.) VENTANA CON CONTROL REMOTO ANWO	PRECIO LISTA USD
GEVR9ECO-R32-N	EAA. VENTANA FRÍO/CALOR 9000 BTUH R32 SERIE N	427
GEVR12ECO-R32	EAA VENTANA FRÍO/CALOR 12.000 BTU R32	500

Características

- Diseño compacto.
- Silenciosa unidad motor-ventilador.
- Panel frontal fácil de remover y limpiar.
- Tirador de ingreso de aire fresco.
- Chassis corredizo.
- Dos salidas de drenaje.
- Reinicio automático.
- Control remoto inalámbrico.

Accesorios



CÓDIGO	CONTROL WIFI	PRECIO LISTA USD
CRWF.S1	CONTROLADOR WIFI PARA COMANDO A DISTANCIA EAA ANWO	20



CÓDIGO	FILTRO DE AIRE AGION	PRECIO LISTA USD
F-IO-AG	FILTRO DE IONES DE PLATA (ESTERILIZADOR + PM2.5 + BACTERIA E. COLI) EQUIPOS MURO ANWO	69,68



CÓDIGO	AIRE ACONDICIONADO ACCESORIOS	PRECIO LISTA USD
2000.10	BOMBA VACIO 4.5 CFM	519
2000.20	BOMBA VACIO 6.0 CFM	592
ABV-IVB3	BOMBA DE VACIO PARA REFRIGERANTE R32 1 ETAPA. 10,8 MCH / 6,35 CFM. 220V/50HZ	293
ABV-2IVB6	BOMBA DE VACIO PARA REFRIGERANTE R32 2 ETAPAS. 21,6 MCH / 12,7 CFM. 220V/50HZ	514
ABV-IVB-3-R410A	BOMBA DE VACIO PARA R410A 1 ETAPA. 10,8 MCH / 6,35 CFM. 220V/50HZ	283
ABV-2IVB-6-R410A	BOMBA DE VACIO PARA R410A 2 ETAPAS. 21,6 MCH / 12,7 CFM. 220V/50HZ	497
ACA-A3441	ARBOL DE CARGA CON MANGUERAS DE 36" 800 A 4000 PSI, REFRIGERANTE R32, REFORZADO DE ALTO RENDIMIENTO	111
ACA-A536	ARBOL DE CARGA CON MANGUERAS DE 36" 800 A 4000 PSI. REFRIGERANTE R32	50,67
ARR-250S	RECUPERADORA DE REFRIGERANTES 3/4 HP PARA R32, R410A, R407C, R134A, R22,	1.139
GAS R-32 B9.5K	GAS REFRIGERANTE R32 BOMBONA DE 9,5 KG.	136
GAS R-410A B11.3K	GAS REFRIGERANTE R410A BOMBONA DE 11,3 KG.	138
00.0600	DUCTO FLEXIBLE ALUMINIO 6" LARGO 7.6MTS.	50,14
00.0800	DUCTO FLEXIBLE ALUMINIO 8" LARGO 7.6MTS.	57,79
00.1000	DUCTO FLEXIBLE ALUMINIO 10" LARGO 7.6MTS.	72,59
00.1200	DUCTO FLEXIBLE ALUMINIO 12" LARGO 7.6MTS.	81,58
2000.60	CINTA ADHESIVA 3MMX50MMX9.14M	9,89



CÓDIGO	SOPORTES PARA UNIDADES CONDENSADORES EQUIPOS SPLIT	PRECIO LISTA USD
9F1001007	SOPORTE UNIDAD EXTERIOR AIRE ACONDICIONADO 60 KG (9,12, 18 KBTUH)	28,35
9F1001400	SOPORTE UNIDAD EXTERIOR AIRE ACONDICIONADO 100 KG (24, 36, 48 Y 60 KBTUH)	39,69



CÓDIGO	BOMBA CONDENSADO PARA EQUIPOS SPLIT	PRECIO LISTA USD
12.001.05	BOMBA CONDENSADO MINI-FLOWATCH MF2 15 (LT/HR)	92,30
12.001.10	BOMBA CONDENSADO FLOWATCH DESIGN (CANALETA) 15 (LT/HR)	174
12.001.15	BOMBA CONDENSADO FLOWITA 12,6 (LT/HR)	115
12.001.25	BOMBA CONDENSADO FLOWATCH TANK 788 (LT/HR)	118
12.001.50	BOMBA CONDENSADO MAXI-ECO FLOWATCH 40 (LT/HR)	109



Características

- Caudal: 15 Lts./hr.
- Altura descarga: 10 mts.
- Dimensiones: 230x62x55 mm.
- Nivel de ruido: 21dB(A)
- Instalación a los costados



Accesorios



CÓDIGO	SISTEMAS DE CONTROL PARA AIRE ACONDICIONADO ANWO MODELOS G	PRECIO LISTA USD
YB1F2	CONTROL REMOTO INALÁMBRICO ANWO-G (UNIVERSAL PARA MODELOS G)	27,74
CE52-24/F(C)	CONTROL CENTRALIZADO PARA EVAPORADORES LCAC Hasta 36 UNIDADES	1.571
GME50-00/EG	GATEWAY MODBUS PARA UNIDAD INTERIOR LCAC (PISO CIELO/CASSETTE/DUCTO)	109
GME30-24/E7(M)	MINI MODBUS GATEWAY PARA GEDA85 Y GEDA102	115
26150009	SOPORTE CONTROL REMOTO MURO INCLUYE TORNILLOS	7,54

Características

- YB1F2 (G) universal
- 2335503391 (M) split muro



CÓDIGO	TUBERÍAS DE COBRE	PRECIO LISTA USD
AKC5M-6.3/9.5	KIT CAÑERÍA 5 MT. 6.35 Y 9.52 (1/4" - 3/8") (9 ON-OFF Y 9 - 12 INV) (12 K LCAC)	82,68
AKC5M-6.3/12.7	KIT CAÑERÍA 5 MT. 6.35 Y 12.7 (1/4" - 1/2") (12 - 18 ON-OFF Y 18 INV) (18K LCAC)	99,22
AKC5M-6.3/15.8	KIT CAÑERÍA 5 MT. 6.35 Y 15.8 (1/4" - 5/8") (24 ON-OFF E INV)	126
AKC5M-9.5/15.8	KIT CAÑERÍA 5 MT. 9.52 Y 15.8 (3/8" - 5/8") (24 A 60 LCAC ON-OFF E INV)	145