



AIRE
ACONDICIONADO

Junio 2026



- Esta lista reemplaza cualquier lista anterior.
- Los precios no incluyen I.V.A.
- Los precios están expresados en USD (dólares) y CLP (pesos chilenos).
- Los productos en USD se cancelarán en moneda nacional equivalente al tipo de cambio ANWO vigente a la fecha de facturación.
- Sugerimos consultar el tipo de cambio y la vigencia de la lista de precios antes de emitir sus órdenes de compra.
- Todos los precios y especificaciones técnicas pueden ser modificados sin previo aviso.
- Imágenes referenciales. Productos sujetos a verificaciones de STOCK.

anwo.cl

AIRE DOMÉSTICO COMERCIAL



CÓDIGO	EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO (EAA.) MINI SPLIT MURO INVERTER R32 ANWO	PRECIO LISTA USD
GES9ECO-INV-R32	EAA. MURO FRÍO/CALOR 9.000 BTUH R32 INVERTER CON WIFI INTEGRADO	448
GES12ECO-INV-R32	EAA. MURO FRÍO/CALOR 12.000 BTUH R32 INVERTER CON WIFI INTEGRADO	476
GES18ECO-INV-R32	EAA. MURO FRÍO/CALOR 18.000 BTUH R32 INVERTER CON WIFI INTEGRADO	629
GES24ECO-INV-R32	EAA. MURO FRÍO/CALOR 24.000 BTUH R32 INVERTER CON WIFI INTEGRADO	872



CÓDIGO	EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO (EAA.) MINI SPLIT MURO INVERTER R32 MODELO ECOFLOW WIFI INTEGRADO ANWO	PRECIO LISTA USD
GES9ECOFLOW-R32	EAA. MURO ECOFLOW FRÍO/CALOR 9.000 BTUH R32 INVERTER WIFI	387.595
GES12ECOFLOW-R32	EAA. MURO ECOFLOW FRÍO/CALOR 12.000 BTUH R32 INVERTER WIFI	403.350
GES18ECOFLOW-R32	EAA. MURO ECOFLOW FRÍO/CALOR 18.000 BTUH R32 INVERTER WIFI	535.796
GES24ECOFLOW-R32	EAA. MURO ECOFLOW FRÍO/CALOR 24.000 BTUH R32 INVERTER WIFI	740.536



CÓDIGO	EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO (EAA.) MINI SPLIT MURO INVERTER R410A NEW COOL DESIGN ANWO	PRECIO LISTA USD
GES9ECO-INV-CD	EAA. MURO FRÍO/CALOR 9000 BTUH INVERTER NEW COOL DESIGN	567
GES12ECO-INV-CD	EAA. MURO FRÍO/CALOR 12000 BTUH INVERTER NEW COOL DESIGN	604
GES18ECO-INV-CD	EAA. MURO FRÍO/CALOR 18000 BTUH INVERTER NEW COOL DESIGN	860



CÓDIGO	EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO (EAA.) SPLIT PISO CIELO R32 INVERTER ANWO	PRECIO LISTA USD
GEP12ECO-INV-M-R32	EAA. PISO CIELO FRÍO/CALOR 12.000 BTUH MONOFÁSICO INVERTER R32	1.153
GEP18ECO-INV-M-R32	EAA. PISO CIELO FRÍO/CALOR 18.000 BTUH MONOFÁSICO INVERTER R32	1.177
GEP24ECO-INV-M-R32	EAA. PISO CIELO FRÍO/CALOR 24.000 BTUH MONOFÁSICO INVERTER R32	1.342
GEP36ECO-INV-M-R32	EAA. PISO CIELO FRÍO/CALOR 36.000 BTUH MONOFÁSICO INVERTER R32	1.720
GEP48ECO-INV-T-R32	EAA. PISO CIELO FRÍO/CALOR 48.000 BTUH TRIFÁSICO INVERTER R32	2.245
GEP60ECO-INV-T-R32	EAA. PISO CIELO FRÍO/CALOR 60.000 BTUH TRIFÁSICO INVERTER R32	2.615



CÓDIGO	EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO (EAA.) SPLIT DUCTO BAJA SILUETA R32 INVERTER ANWO	PRECIO LISTA USD
GEDA12ECO-INV-M-R32	EAA. DUCTO BAJA SILUETA FRÍO/CALOR 12.000 BTUH MONOFÁSICO INVERTER R32	1.096
GEDA18ECO-INV-M-R32	EAA. DUCTO BAJA SILUETA FRÍO/CALOR 18.000 BTUH MONOFÁSICO INVERTER R32	1.129
GEDA24ECO-INV-M-R32	EAA. DUCTO BAJA SILUETA FRÍO/CALOR 24.000 BTUH MONOFÁSICO INVERTER R32	1.315
GEDA36ECO-INV-M-R32	EAA. DUCTO BAJA SILUETA FRÍO/CALOR 36.000 BTUH MONOFÁSICO INVERTER R32	1.737
GEDA48ECO-INV-T-R32	EAA. DUCTO BAJA SILUETA FRÍO/CALOR 48.000 BTUH TRIFÁSICO INVERTER R32	2.268
GEDA60ECO-INV-T-R32	EAA. DUCTO BAJA SILUETA FRÍO/CALOR 60.000 BTUH TRIFÁSICO INVERTER R32	2.480



AIRE DOMÉSTICO COMERCIAL



CÓDIGO	EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO (EAA.) SPLIT DUCTO ALTA CAPACIDAD R410A INVERTER ANWO SERIE N2	PRECIO LISTA USD
GEDA85ECO-INV-N2	EAA. SPLIT DUCTO ALTA CAPACIDAD 85.000 BTUH R410A INVERTER	6.238
GEDA102ECO-INV-N2	EAA SPLIT DUCTO ALTA CAPACIDAD 102.000 BTUH R410A INVERTER	7.830
GEDA136ECO-INV-N2	EAA SPLIT DUCTO ALTA CAPACIDAD 136.000 BTUH R410A INVERTER	9.897



CÓDIGO	EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO (EAA.) SPLIT CASSETTE 8 VIAS R32 INVERTER ANWO	PRECIO LISTA USD
GEC12ECO-INV-M-R32	EAA. CASSETTE FRÍO/CALOR 12.000 BTUH MONOFÁSICO INVERTER R32	973
GEC18ECO-INV-M-R32	EAA. CASSETTE FRÍO/CALOR 18.000 BTUH MONOFÁSICO INVERTER R32	1.053
GEC24ECO-INV-M-R32	EAA. CASSETTE FRÍO/CALOR 24.000 BTUH MONOFÁSICO INVERTER R32	1.366
GEC36ECO-INV-M-R32	EAA. CASSETTE FRÍO/CALOR 36.000 BTUH MONOFÁSICO INVERTER R32	1.821
GEC48ECO-INV-T-R32	EAA. CASSETTE FRÍO/CALOR 48.000 BTUH TRIFÁSICO INVERTER R32	2.085
GEC60ECO-INV-T-R32	EAA. CASSETTE FRÍO/CALOR 60.000 BTUH TRIFÁSICO INVERTER R32	2.406



CÓDIGO	EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO (EAA.) MULTISPLIT FREE MATCH R32 INVERTER ANWO UNIDADES EXTERIORES	PRECIO LISTA USD
GEMS18-EI-DOO-FM-R32	UNIDAD EXTERIOR MULTISPLIT 18000 BTUH R32 B/CALOR INVERTER	771
GEMS21-EI-DOO-FM-R32	UNIDAD EXTERIOR MULTISPLIT 21000 BTUH R32 B/CALOR INVERTER	917
GEMS28-EI-DOO-FM-R32	UNIDAD EXTERIOR MULTISPLIT 28000 BTUH R32 B/CALOR INVERTER	957
GEMS36-EI-DOO-FM-R32	UNIDAD EXTERIOR MULTISPLIT 36000 BTUH R32 B/CALOR INVERTER	1.306
GEMS42-EI-DOO-FM-R32	UNIDAD EXTERIOR MULTISPLIT 42000 BTUH R32 B/CALOR INVERTER	1.703



UNIDAD INTERIOR TIPO MURO



UNIDAD INTERIOR TIPO CASSETTE



UNIDAD INTERIOR TIPO PISO CIELO



UNIDAD INTERIOR TIPO DUCTO

CÓDIGO	EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO (EAA.) MULTISPLIT FREE MATCH R32 INVERTER ANWO UNIDADES INTERIORES	PRECIO LISTA USD
GES07-FM-R32-WF	UNIDAD INTERIOR TIPO MULTISPLIT MURO 7000 BTUH R32 WIFI INTEGRADO	265
GES09-FM-R32-WF	UNIDAD INTERIOR TIPO MULTISPLIT MURO 9000 BTUH R32 WIFI INTEGRADO	284
GES12-FM-R32-WF	UNIDAD INTERIOR TIPO MULTISPLIT MURO 12000 BTUH R32 WIFI INTEGRADO	313
GES18-FM-R32-WF	UNIDAD INTERIOR TIPO MULTISPLIT MURO 18000 BTUH R32 WIFI INTEGRADO	324
GEP09-FM-R32	UNIDAD INTERIOR TIPO MULTISPLIT PISO CIELO 9000 BTUH R32	464
GEP12-FM-R32	UNIDAD INTERIOR TIPO MULTISPLIT PISO CIELO 12000 BTUH R32	472
GEP18-FM-R32	UNIDAD INTERIOR TIPO MULTISPLIT PISO CIELO 18000 BTUH R32	486
GEC12-FM-R32	UNIDAD INTERIOR TIPO MULTISPLIT CASSETTE 12000 BTUH R32	501
GEC18-FM-R32	UNIDAD INTERIOR TIPO MULTISPLIT CASSETTE 18000 BTUH R32	519
GEDA09-FM-R32	UNIDAD INTERIOR TIPO MULTISPLIT DUCTO 9000 BTUH R32	420
GEDA12-FM-R32	UNIDAD INTERIOR TIPO MULTISPLIT DUCTO 12000 BTUH R32	444
GEDA18-FM-R32	UNIDAD INTERIOR TIPO MULTISPLIT DUCTO 18000 BTUH R32	452

AIRE DOMÉSTICO COMERCIAL



CÓDIGO	EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO (EAA.) VENTANA CON CONTROL REMOTO ANWO	PRECIO LISTA USD
GEVR9ECO-R32-NT	EAA. VENTANA FRÍO/CALOR 9000 BTUH R32 SERIE N	420.158
GEVR12ECO-R32	EAA VENTANA FRÍO/CALOR 12.000 BTU R32	508

Características

- Diseño compacto.
- Silenciosa unidad motor-ventilador.
- Panel frontal fácil de remover y limpiar.
- Tirador de ingreso de aire fresco.
- Chassis corredizo.
- Dos salidas de drenaje.
- Reinicio automático.
- Control remoto inalámbrico.

ACCESORIOS



CÓDIGO	AIRE ACONDICIONADO ACCESORIOS	PRECIO LISTA USD
ABV-IVB3	BOMBA DE VACIO PARA REFRIGERANTE R32 1 ETAPA. 10,8 MCH / 6,35 CFM. 220V/50HZ	297
ABV-2IVB6	BOMBA DE VACIO PARA REFRIGERANTE R32 2 ETAPAS. 21,6 MCH / 12,7 CFM. 220V/50HZ	522
ACA-A3441	ARBOL DE CARGA CON MANGUERAS DE 36" 800 A 4000 PSI, REFRIGERANTE R32, REFORZADO DE ALTO RENDIMIENTO	113
ACA-A536	ARBOL DE CARGA CON MANGUERAS DE 36" 800 A 4000 PSI. REFRIGERANTE R32	51,43
ARR-250S	RECUPERADORA DE REFRIGERANTES 3/4 HP PARA R32, R410A, R407C, R134A, R22,	1.156
GAS R-32 B9.5K	GAS REFRIGERANTE R32 BOMBONA DE 9,5 KG.	176
GAS R-410A B11.3K	GAS REFRIGERANTE R410A BOMBONA DE 11,3 KG.	180
00.0600	DUCTO FLEXIBLE ALUMINIO 6" LARGO 7.6MTS.	50,89
00.0800	DUCTO FLEXIBLE ALUMINIO 8" LARGO 7.6MTS.	58,66
00.1000	DUCTO FLEXIBLE ALUMINIO 10" LARGO 7.6MTS.	73,68
00.1200	DUCTO FLEXIBLE ALUMINIO 12" LARGO 7.6MTS.	82,80
2000.60	CINTA ADHESIVA 3MMX50MMX9.14M	10,04



CÓDIGO	SOPORTES PARA UNIDADES CONDENSADORES EQUIPOS SPLIT	PRECIO LISTA USD
9F1001007	SOPORTE UNIDAD EXTERIOR AIRE ACONDICIONADO 60 KG (9,12, 18 KBTUH)	28,78
9F1001400	SOPORTE UNIDAD EXTERIOR AIRE ACONDICIONADO 100 KG (24, 36, 48 Y 60 KBTUH)	40,29



ACCESORIOS



CÓDIGO	BOMBA CONDENSADO PARA EQUIPOS SPLIT	PRECIO LISTA USD
12.001.05	BOMBA CONDENSADO MINI-FLOWATCH MF2 15 (LT/HR)	98,90
12.001.10	BOMBA CONDENSADO FLOWATCH DESIGN (CANALETA) 15 (LT/HR)	185
12.001.15	BOMBA CONDENSADO FLOWITA 12,6 (LT/HR)	123
12.001.25N	BOMBA CONDENSADO FLOWATCH TANK 788 (LT/HR) 1.2	110
12.001.50	BOMBA CONDENSADO MAXI-ECO FLOWATCH 40 (LT/HR)	117
12.001.60	BOMBA CONDENSADO FLOWATCH SILENCE DT20	115

Características

- Caudal: 15 Lts./hr.
- Altura descarga: 10 mts.
- Dimensiones: 230x62x55 mm.
- Nivel de ruido: 21 dB(A).
- Instalación a los costados.



CÓDIGO	SISTEMAS DE CONTROL PARA AIRE ACONDICIONADO ANWO MODELOS G	PRECIO LISTA USD
YB1F2	CONTROL REMOTO INALAMBRICO ANWO-G (UNIVERSAL PARA MODELOS G)	27,74
CE58-00/EF(CM)	CONTROL CENTRALIZADO HASTA 256 UN. INTERIORES - CONECTABLE A WIFI	906
GME50-00/EG	GATEWAY MODBUS PARA UNIDAD INTERIOR LCAC	109
GME30-24/E7(M)	MINI MODBUS GATEWAY PARA GEDA85 Y GEDA102	115
26150009	SOPORTE CONTROL REMOTO MURO INCLUYE TORNILLOS	7,54

Características

- YB1F2 (G) universal
- 2335503391 (M) split muro



CÓDIGO	TUBERÍAS DE COBRE	PRECIO LISTA USD
AKC5M-6.3/9.5	KIT CAÑERÍA 5 MT. 6.35 Y 9.52 (1/4" - 3/8") (9 ON-OFF Y 9 - 12 INV) (12 K LCAC)	83,92
AKC5M-6.3/12.7	KIT CAÑERÍA 5 MT. 6.35 Y 12.7 (1/4" - 1/2") (12 - 18 ON-OFF Y 18 INV) (18K LCAC)	102
AKC5M-6.3/15.8	KIT CAÑERÍA 5 MT. 6.35 Y 15.8 (1/4" - 5/8") (24 ON-OFF E INV)	128
AKC5M-9.5/15.8	KIT CAÑERÍA 5 MT. 9.52 Y 15.8 (3/8" - 5/8") (24 A 60 LCAC ON-OFF E INV)	149




ESPECIALISTAS EN CLIMATIZACIÓN

Casa Matriz
Av. Presidente Eduardo Frei Montalva #17001,
Colina, Santiago.
(+56 2) 2 986 0000 

Sucursal La Serena
Av. La Cantera #655,
Coquimbo.
(+56 51) 2 312 685 

Sucursal La Reina
La Forja #8731
Parque industrial La Reina, Santiago.
(+56 2) 2 989 0500 

Sucursal Talca
Calle 21 Oriente #030
Altura cruce El Tabaco, Km 256, Talca.
(+56 2) 2 238 7660 

Sucursal Concepción
Camino a Penco #3036-A, Galpón D-2,
Concepción.
(+56 41) 2 29 3400 

Sucursal Temuco
Camino al aeropuerto Maquehue s/n,
Temuco.
(+56 45) 2 953 900 

Sucursal Puerto Montt
Ruta V-505, km 3.5, Camino a Alerce,
Puerto Montt.
(+56 65) 2 231 340 

Sucursal Viña del Mar
Variante Torrequemada #340
(Camino Quillota), Viña del Mar.
(+56 32) 2 359 500 

Retiro exprés (Anwo Pickup)
Santa Elvira #145
Santiago, Región Metropolitana
(+56 2) 2 989 0091 

Búscanos también en:

